

हाइपोग्लाइसीमिया: कमब्लडशुगरकीस्थितिकासम्पूर्णपरिचय

हाइपोग्लाइसीमियाक्या है?

- हाइपोग्लाइसीमियाका अर्थ है क्तमें शुगरकासामान्यस्तर सेनी चेगिरजाना, आमतौर पर 70 mg/dL सेकम।
- यह शरीरकी ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करता है क्योंकि ग्लूकोज मस्तिष्क और अंगों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है।
- केवल मधुमेह रोगियों में ही नहीं, बल्कि कुछ दुर्लभ स्थितियों में गैर-मधुमेह व्यक्तियों में भी हो सकता है।

हाइपोग्लाइसीमिया के प्रमुख लक्षण



- घबराहट, अत्यधिक भूख, थकान, कमजोरी, पसीना आना, कांपना, धड़कन तेज होना
- धूंधली वृष्टि, चक्कर आना, भ्रम, व्यवहार में बदलाव, चेतना में कमी
- गंभीर मामलों में दैरेपड़ना या बेहोशी तक हो सकती है

हाइपोग्लाइसीमिया के कारण

- मधुमेह की दवाओं (इंसुलिन या ओरल मेडिकेशन) का अधिक सेवन या गलत डोज़
- भोजन न करना या देर से खाना, उपवास
- अत्यधिक शारीरिक श्रम या व्यायाम

- अधिकमात्रामेंखालीपेटशराबपीना
- लिवर, किडनीयाहार्मोनलविकारजैसेअन्यबीमारियां

हाइपोग्लाइसीमियाकाखतरा और गंभीरता

- यदिसमयपरउपचारनमिलेतोमस्तिष्ककोग्लूकोजकीकमीसेगंभीरनुकसानहोसकताहै
- बेहोशी, कोमा और यहांतककिमृत्युकाखतराभीरहताहै
- मधुमेहरोगियोंमेंयहएकजानलेवाजटिलताबनसकतीहै

हाइपोग्लाइसीमियाकात्वरितउपचार



- **15-15 Rule**लक्षणदिखतेहीतुरंत 15 ग्रामफास्टएक्टिंगकार्बोहाइड्रेट्स, जैसेफलकारस, शक्करपुक्तकोल्डिंग, ग्लूकोजटैबलेट्सस्थाटॉफी
- 10-15 मिनटबादब्लडशुगरजांचें, यदिनाँर्मलनहोतोपुनःउपचारकरें
- सुधारकेबादस्थायीऊर्जाकिलिएस्नैक्सयाभोजनले

गंभीरहाइपोग्लाइसीमियामेंप्राथमिकचिकित्सा

- बेहोशीयादैरेआनेपरमुंहसेकुछनदें, घुटनकाखतराहोताहै
- ग्लूकाग्नइंजेक्शनकाउपयोगकरेंयदिउपलब्धहोऔरउपयोगकरनाजानतेहों
- तुरंतआपातकालीनसेवाकोकॉलकरें (999 यास्थानीयइमरजेंसीनंबर)
- रोगीकोरिकवरीपोजीशनमेंरखेंऔरपूरीतरहजागृतहोनेतकसाथरहें

हाइपोग्लाइसीमियासेबचावकेउपाय

- मधुमेहके इलाज में डॉक्टर के निर्देशों का सख्ती से पालन करें
- नियमित ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करें, विशेषकर इंसुलिन लेने वालों को
- हमेशा फास्ट एक्टिंग शुगर स्रोत साथ रखें
- परिवार और मित्रों को हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण और उपचार के बारे में जागरूक करें
- यदि संभव हो तो ग्लूकोग्लाइसीमिया के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूक करें

हाइपोग्लाइसीमिया के साथ जीवन: एक मरीज की कहानी

- 45 वर्षीय मधुमेही रोगी ने शक्ति वाली गलत डोज से गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया का अनुभव किया
- परिवार ने ग्लूकोग्लाइसीमिया के लक्षणों के बारे में ज्ञान देकर समय पर बचाव किया, जिससे उसकी जान बची
- इस घटना ने उन्हें और उनके परिवार को हाइपोग्लाइसीमिया के प्रति जागरूक और सतर्क बनाया

निष्कर्ष: हाइपोग्लाइसीमिया को समझें और नियंत्रित करें

- हाइपोग्लाइसीमिया एक गंभीर लेकिन नियंत्रित की जा सकने वाली स्थिति है
- सही जानकारी, सतर्कता और त्वरित उपचार से इसके खतरों को कम किया जा सकता है
- मधुमेही और उनके परिवार के लिए शिक्षा और तैयारी जीवन रक्षक साबित होती है

Dr(Prof)VipinPorwal

MD(Mumbai), Dip Diabetology (Europe), FIDM (Diabetes)

Medicine Department, RD Gardi Medical College

Ujjain (M.P.)

OPD Place- Medicine OPD

OPD time- 9AM -1 PM

Contact No. -9827257574